

# HPE 538696-B21 Fiche technique



ADAPTATEUR DE SERVEUR GIGABIT □ QUAD PORTS HPE NC375T PCI EXPRESS, 539931-001, 491176-001

538696-B21

Cet article, 538696-B21, est le numéro de référence de l'option HPE pour le produit décrit comme NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter.

Référence de l'option HPE : 538696-B21

Numéro de pièce de rechange HPE : 539931-001

N° de pièce d'assemblage HPE : n/a

Dans les environnements actuels aux ressources limitées, il existe un besoin prédominant de simplifier l'infrastructure, d'améliorer la gérabilité, d'optimiser les performances du réseau et de réduire le co  t de l'informatique. Le NC375T permet d'atteindre une  volutivit  des performances pour les environnements de serveurs consolid s   un prix optimal. Le NC375T offre quatre ports Gigabit Ethernet 10/100/1000T sur une seule carte, ce qui permet d' conomiser de pr cieux emplacements d'E/S de serveur   d'autres fins. La NC375T est une carte   profil bas avec des supports pleine hauteur et demi-hauteur inclus dans le kit et son interface PCI Express x4 est compatible avec les emplacements PCI x4, x8 et x16.

Toutes les options de mise en réseau HP ProLiant sont soumises à des tests rigoureux pour garantir une compatibilité totale avec les serveurs ProLiant afin de répondre aux normes de qualité HP rigoureuses. Le NC375T offre une prise en charge complète des pilotes sur une grande variété de serveurs ProLiant. L'adaptateur est livré avec des pilotes d'association pour tous les principaux systèmes d'exploitation, des utilitaires d'association, la prise en charge de la transmission et de la réception de paquets IPv6 (à l'exclusion de toutes les capacités de déchargement) et la prise en charge d'outils de gestion tels que les logiciels HP SIM et HP SmartStart.

## Caractéristiques

- Type de produit : Carte Gigabit Ethernet
- Interface hôte : PCI Express
- Nombre total de ports : 4
- Nombre de ports réseau (RJ-45) : 4
- Technologie réseau : 10/100/1000Base-T
- Facteur de forme : carte enfichable
- Périphérique pris en charge : PC
- Norme de câble à paire torsadée : Catégorie 5
- Hauteur de la carte : profil bas
- Mémoire embarquée : 128 Mo pour PCA
- Processeur de communication : NetXen NX3031
- Poids : 12 onces
- Dimensions : 11,3 x 9,1 x 1,9 pouces

## Compatibilité

- ProLiant DL (optimisé pour rack) :
  - HP ProLiant DL120 G6
  - HP ProLiant DL160 G6
  - HP ProLiant DL160se G6
  - HP ProLiant DL165 G6

- HP ProLiant DL165 G7
- HP ProLiant DL170h G6
- HP ProLiant DL180 G6
- HP ProLiant DL320 G6
- HP ProLiant DL360 G6
- HP ProLiant DL360 G7
- HP ProLiant DL370 G6
- HP ProLiant DL380 G6
- HP ProLiant DL380 G7
- HP ProLiant DL385 G6
- HP ProLiant DL385 G7
- HP ProLiant DL580 G7
- HP ProLiant DL585 G6
- HP ProLiant DL585 G7
- HP ProLiant DL785 G6
- ProLiant ML (optimisé pour l'extension) :
  - HP ProLiant ML150 G6
  - HP ProLiant ML310 G5p
  - HP ProLiant ML330 G6
  - HP ProLiant ML350 G6
  - HP ProLiant ML370 G6
- ProLiant SL (gamme évolutive) :
  - HP ProLiant SL160z G6
  - HP ProLiant SL165z G6
  - HP ProLiant SL165z G7
  - HP ProLiant SL170z G6
  - HP ProLiant SL2x170z G6

#### Contenu du kit NC375T

- Adaptateur serveur Gigabit à quatre ports PCI Express HP NC375T
- Supports pleine hauteur et mi-hauteur ; le support pleine hauteur est pré-installé sur la carte
- Carte d'installation rapide comprenant des instructions sur le passage au support demi-hauteur (si nécessaire)
- Déclaration de garantie du produit

[Acheter maintenant](#)