

HPE J9287B Fiche technique



CÂBLE EN CUIVRE □ FIXATION DIRECTE HPE X242 10G SFP+ VERS SFP+ 15 M

J9287B

Référence HPE : J9287B

Description du produit : Câble cuivre à connexion directe HPE X242 10G SFP+ vers SFP+ 15 m

Numéros de pièce de rechange : J9287-61101

Câble cuivre à connexion directe HPE DAC J9287B 10GbE SFP+ vers SFP+ de 15 m - 10 Gigabit Ethernet, câble 100 Ohm avec connecteurs SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) fixés en permanence à chaque extrémité. Il est utilisé pour les commutateurs HPE, les interconnexions HPE BladeSystem, les systèmes de disques de stockage, le serveur ProLiant.

Connectivité

- Longueur : 49,20 pi (15 m)

Caractéristiques physiques

- Poids : 0,79 kg (1,75 lb), câble entièrement chargé avec un émetteur-récepteur SFP+ à chaque extrémité du câble

Environnement

- Température de fonctionnement : 23 °F à 185 °F (-5 °C à 85 °C)
- Humidité relative de fonctionnement : 5 % à 95 %, sans condensation
- Température hors fonctionnement/stockage : 14 °F à 185 °F (-10 °C à 85 °C)
- Humidité relative hors fonctionnement/stockage : 5 % à 95 %, sans condensation
- Altitude : jusqu'à 10 000 pi (3 km)

Caractéristiques électriques

- Puissance nominale maximale : 1,2 W
 - Remarques : La puissance nominale maximale et la dissipation thermique maximale sont les nombres maximaux théoriques les plus défavorables fournis pour la planification de l'infrastructure avec PoE entièrement chargé (le cas échéant), 100 % de trafic, tous les ports branchés et tous les modules remplis. 0,6 watts maximum par extrémité d'émetteur-récepteur.

Propriétés électriques

- Impédance caractéristique du câble : 100 ohms

Propriétés physiques

- Diamètre du câble : 0,255"
- Rayon de courbure minimum du câble : 0,765"

Compatibilité

- Câbles à connexion directe HPE X242 SFP+ SFP+
- Série de commutateurs Aruba 3800
- Module HPE Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/24 ports
- Module HPE Virtual Connect Flex-10/10D pour BladeSystem de classe C
- Module HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8
- Commutateur lame HPE 6120XG
- Adaptateur HPE Ethernet 10 Go 2 ports 562SFP+
- Stockage HPE 3PAR StoreServ 7000
- Stockage HPE 3PAR StoreServ 7450
- Stockage HPE 3PAR StoreServ 10000
- Séries de commutateurs HPE 3500 et 3500yl
- Gamme de commutateurs HP 6600
- Gamme de commutateurs HPE 8200 zl
- Adaptateur serveur HP NC550SFP double port 10GbE
- Série de commutateurs HP 2910 al
- Module Ethernet HP Virtual Connect Flex-10 10 Go pour BladeSystem de classe C
- Adaptateur HP FlexFabric 10 Go 2 ports 554FLR-SFP+
- Adaptateur serveur HP NC523SFP 10 Go 2 ports
- Adaptateur de serveur Ethernet HP NC552SFP 10 Go 2 ports

[Acheter maintenant](#)