

# Cisco SFP-25G-AOC10M Fiche technique



Câble optique actif Cisco SFP-25G-AOC10M 25GBASE-AOC SFP28, 10 mètres

SFP-25G-AOC10M

Le portefeuille Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) offre aux clients une grande variété d'options de connectivité Ethernet 25 Gigabit haute densité et basse consommation pour les centres de données et les applications de réseaux informatiques hautes performances. Les modules 25G sont basés sur le facteur de forme SFP28.

Caractéristiques et avantages des modules Cisco 25G

- Interopérable avec d'autres interfaces 25G conformes à la norme IEEE, le cas échéant
- Certifié et testé sur les ports Cisco SFP28 pour des performances, une qualité et une fiabilité supérieures
- Connectivité haut débit conforme aux normes IEEE 802.3by et IEEE 802.3cc

Câbles optiques actifs Cisco SFP-25G

Les câbles optiques actifs Cisco SFP28 à SFP28 sont des assemblages de fibres à connexion directe avec des connecteurs SFP. Ils conviennent aux très courtes distances et offrent un moyen économique de se connecter au sein des racks et entre les racks adjacents. Cisco propose des câbles optiques actifs en longueurs de 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 mètres.

Le câble AOC nécessite BASE-R FEC ou RS-FEC sur les ports hôtes.

## Caractéristiques

- Numéro de produit : SFP-25G-AOC10M
- Description : Câble optique actif Cisco 25GBASE-AOC SFP28, 10 mètres
- Connecteurs : Deux connecteurs SFP28
- Type de câble : assemblage de câbles optiques actifs
- Distance du câble : 10 m
- Plage de température de fonctionnement : Plage de température commerciale : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Plage de température de stockage : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
- Couleur de la tirette : rouge
- Consommation d'énergie maximale : 1 W

## Prise en charge de la plate-forme

Cisco SFP-25G-AOC10M est pris en charge sur une large gamme d'équipements Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE
  
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco N9K-C92160YC-X

- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Acheter maintenant](#)