Cisco SFP-25G-SR-S Fiche technique

Module Cisco SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP28 pour MMF 10-3227-01

SFP-25G-SR-S

Le portefeuille Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) offre aux clients une grande variété d'options de connectivité Ethernet 25 Gigabit haute densité et basse consommation pour les centres de données et les applications de réseaux informatiques hautes performances. Les modules 25G sont basés sur le facteur de forme SFP28.

Caractéristiques et avantages des modules Cisco 25G

- Interopérable avec d'autres interfaces 25G conformes à la norme IEEE, le cas échéant
- Certifié et testé sur les ports Cisco SFP28 pour des performances, une qualité et une fiabilité supérieures
- Connectivité haut débit conforme aux normes IEEE 802.3by et IEEE 802.3cc

Cisco SFP-25G-SR-S

Le module Cisco 25GBASE-SR prend en charge une longueur de liaison de 70/100 m sur OM3/4 MMF.

Ce module nécessite RS-FEC sur les ports h tes.

Caractéristiques

- Numéro de produit : SFP-25G-SR-S
- Description : Module Cisco 25GBASE-SR SFP28 pour MMF
- Connecteurs : double connecteur LC/PC
- Type de c ble : MMF
- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance du c ble :
    - 70m @ OM3
    - 100m @ OM4
    - 100m @ OM5
- Puissance d'émission (dBm) :
    - Maximum : +2,4
    - Minimum : -8,4
- Puissance de réception (dBm) :
    - Maximum : +2,4
    - Minimum : -10,3
- Longueur d'onde de transmission et de réception (nm) : 840 à 860
- Plage de température de fonctionnement : Plage de température commerciale : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Plage de température de stockage : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
- Couleur de la tirette : beige
- Consommation d'énergie maximale : 1,2 W

Prise en charge de la plate-forme

Cisco SFP-25G-SR-S est pris en charge sur une large gamme d'équipements Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco N540X-ACC-SYS

- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

Acheter maintenant